

关于汾阳市英雄街初级中学校建设的

英雄街初级中学改建工程修建性详细规划

批后公布

建设单位：汾阳市英雄街初级中学校

项目名称：英雄街初级中学改建工程项目

项目内容：位于汾阳市英雄街初级中学校校内，
用地面积为 13269.87 平方米。

申请事项：修建性详细规划（由中科华创国际工程设计
顾问集团有限公司进行设计《英雄街初级中
学改建工程修建性详细规划》）

公示单位：汾阳市自然资源局

公示时间：自 2026 年 8 月 28 日公示到该建设项目
规划核实合格为止



英雄街初级中学改建工程修建性详细规划


日照分析图 (冬至日)



日照分析


校园南侧为英雄街初级中学操场,北侧为老年人活动中心、社区服务中心,东侧为英中住宅小区,西侧为教育局宿舍,西北侧为山西医科大学家属院居住区。日照分析主要对校园内部已建建筑及拟建建筑之间日照影响和拟建建筑对北侧居住建筑日照影响进行分析。

从日照分析结果看,校区南侧为中学操场、二层综合楼及一层沿街商铺,无高大建筑,对学校新建建筑不存在遮挡,学校内教学楼及新建教学楼均可以满足《中小学校设计规范》(GB50099-2011)中“普通教室冬至日满窗日照不应少于2h”的规定。



英雄街初级中学改建工程修建性详细规划

日照分析图 (大寒日)



日照分析

校园南侧为英雄街初级中学操场,北侧为老年人活动中心、社区服务中心,东侧为英中住宅小区,西侧为教育局宿舍,西北侧为山西医科大学家属院居住区。日照分析主要对校园内部已建建筑及拟建建筑之间日照影响和拟建建筑对北侧居住建筑日照影响进行分析。

校区内现状建筑与拟建建筑不会对校区西侧教育局宿舍及校区西北侧山西医科大学家属院居住区造成不良影响，能满足“住宅建筑每户至少有一个卧室或者居室（厅）满足大寒日日照3小时的标准”。